

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Partiellement Inscrit

Château de Cadreils

Façades & toitures

26/03/1973

*Service: DRAC***AC2 Protection des sites et monuments naturels**

Articles R425.17, R425.18, R425.30 du Code de l'Urbanisme

Inscrit

Château de Cadreils et ses abords

25/04/1943

Église, cimetière et abords

09/03/1943

*Service: DRAC***I1 Canalisations et installation de transport de gaz**

Zone des effets létaux du phénomène dangereux -SUP1-SUP2-SUP3- contraintes sur les étab. recev. du public ou immeuble de grande hauteur

Canalisation DN 200 ASTAFFORT-POUY ROQUELAURE

20/02/2019

*Service: Teréga***I3 Canalisations de distribution et de transport de gaz**

Servitudes non aedificandi et non plantandi 4 à 10 m. Déclarations préalables à proximité.

Canalisation DN 200 ASTAFFORT-MONCRABEAU

//

*Service: Teréga***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Berrac

05/07/2017

Service: *DDT32*

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: *DGAC*

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32**PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Brugnens

05/07/2017

Service: DDT32**T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32**PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Cadeilhan

05/07/2017

Service: DDT32**T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC2 Protection des sites et monuments naturels

Articles R425.17, R425.18, R425.30 du Code de l'Urbanisme

Inscrit

Pont vieux d'Aurenque, le C.v.o. n°6, plan d'eau de Gers, cascade et l'Ile

24/05/1943

Service: DRAC**PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32**PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Castelnau-d'Arbieu

05/07/2017

Service: DDT32**T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Classé

Eglise Sainte Madeleine

En totalité

20/06/1986

*Service: DRAC***AC2 Protection des sites et monuments naturels**

Articles R425.17, R425.18, R425.30 du Code de l'Urbanisme

Inscrit

Pont-barrage et ruines du moulin de la Motte

12/03/1943

Église, parvis, rampes d'accès, le rempart et les restes des remparts

12/03/1943

*Service: DRAC***I1 Canalisations et installation de transport de gaz**

Zone des effets létaux du phénomène dangereux -SUP1-SUP2-SUP3- contraintes sur les étab. recev. du public ou immeuble de grande hauteur

Canalisation DN 300 LECTOURE-ASTAFFORT

22/02/2019

*Service: Teréga***I3 Canalisations de distribution et de transport de gaz**

Servitudes non aedificandi et non plantandi 4 à 10 m. Déclarations préalables à proximité.

Canalisation DN 300 LECTOURE - ASTAFFORT

04/06/2004

*Service: Teréga***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Castéra-Lectourois

05/07/2017

Service: *DDT32*

T1 Voies ferrées

Servitude non aedificandi et non plantandi

Voie ferrée

Service: *SNCF*

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: *DGAC*

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Inscrit

Eglise paroissiale Sainte Blandine

19/05/1999

*En totalité**Service: DRAC***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Castet-Arrouy

05/07/2017

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AS1 Périumètre de captage

Interdictions ou règlements des activités mentionnées dans la servitude

Eloigné

PIOT STATION

01/06/2012

Service: ARS*Rapproché*

PIOT STATION

01/06/2012

Service: ARS**PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32**PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Céran

05/07/2017

Service: DDT32**T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Classé

Château

09/03/1965

*En totalité**Service:**DRAC**Inscrit*

Eglise Saint Saturnin

28/06/1993

*Ruines de l'ancienne église**Service:**DRAC***AC2 Protection des sites et monuments naturels**

Articles R425.17, R425.18, R425.30 du Code de l'Urbanisme

Inscrit

Village (le)

24/03/1971

*Service:**DRAC***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service:**DDT32***PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Flamarens

05/07/2017

*Service:**DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

*Service:**DGAC*

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

*Classé*Eglise Saint Laurent
En totalité

liste de 1862 - 27/07/1907

Service: DRAC*Partiellement Inscrit*

Halle de l'hôtel de ville et 4 fontaines

14/05/1987

*En totalité, y compris les quatre fontaines situées aux angles de cette dernière (à l'exclusion des salles de l'hôtel de ville)**Service:* DRAC**AS1 Périmètre de captage**

Interdictions ou règlementations des activités mentionnées dans la servitude

Eloigné

PIOT STATION

01/06/2012

Service: ARS*Immédiat*

PIOT STATION

01/06/2012

Service: ARS*Rapproché*

PIOT STATION

01/06/2012

Service: ARS**I1 Canalisations et installation de transport de gaz**

Zone des effets létaux du phénomène dangereux -SUP1-SUP2-SUP3- contraintes sur les étab. recev. du public ou immeuble de grande hauteur

Canalisation DN 080 GRDF FLEURANCE

22/02/2019

Canalisation DN 300 MONTESTRUC-LECTOURE

22/02/2019

Poste PS-FLEURANCE GRDF

22/02/2019

Poste PL-GRDF FLEURANCE

22/02/2019

Poste RO-SECURITE GRDF FLEURANCE

22/02/2019

Service: Teréga

I3 Canalisations de distribution et de transport de gaz

Servitudes non aedificandi et non plantandi 4 à 10 m. Déclarations préalables à proximité.

Canalisation DN 300 MONTESTRUC-LECTOURE

28/02/2002

Branchement DN 080 GDF FLEURANCE

28/02/2002

Service: Teréga

I4 Réseau électrique

*Liaison aérienne 63 kV n° 1
FLEURANCE-JALIS*

FLEURANCE-LECTOURE

Service: RTE - Groupe exploitation

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32

PM1i Plan de prévention des risques d'inondation

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Fleurance

05/07/2017

Service: DDT32

T1 Voies ferrées

Servitude non aedificandi et non plantandi

Voie ferrée

Service: *SNCF*

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: *DGAC*

AS1 Périumètre de captage

Interdictions ou r glementations des activit s mentionn es dans la servitude

Eloign 

PIOT STATION

01/06/2012

Service: ARS**PM1 r Plan de pr vention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32**PM1i Plan de pr vention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Gavarret-sur-Aulouste

05/07/2017

Service: DDT32**T7 Protection a ronautique hors d gagement**

Autorisation pour hauteur sup rieure   50 m (100 m en agglom ration)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Inscrit

Eglise Saint Jacques de Rouillac

03/05/1990

*En totalité**Service: DRAC***I1 Canalisations et installation de transport de gaz**

Zone des effets létaux du phénomène dangereux -SUP1-SUP2-SUP3- contraintes sur les étab. recev. du public ou immeuble de grande hauteur

Canalisation DN 300 ASTAFFORT-ST ROMAIN LE NOBLE

22/02/2019

*Service: Teréga***I3 Canalisations de distribution et de transport de gaz**

Servitudes non aedificandi et non plantandi 4 à 10 m. Déclarations préalables à proximité.

Canalisation DN 300 LECTOURE - ASTAFFORT

04/06/2004

*Service: Teréga***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Gimbrède

05/07/2017

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AS1 Périumètre de captage

Interdictions ou r glementations des activit s mentionn es dans la servitude

Eloign 

PIOT STATION

01/06/2012

Service: ARS**PM1 r Plan de pr vention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32**PM1i Plan de pr vention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Goutz

05/07/2017

Service: DDT32**T7 Protection a ronautique hors d gagement**

Autorisation pour hauteur sup rieure   50 m (100 m en agglom ration)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

*Classé*Eglise et Cloître, Ancienne collégiale Saint Pierre
Eglise et cloîtres

26/10/1901

Tour du Cardinal d'Aux
En totalité

10/10/1928

*Service: DRAC**Inscrit*Château de Madirac
En totalité

28/04/1964

*Service: DRAC***I1 Canalisations et installation de transport de gaz**

Zone des effets létaux du phénomène dangereux -SUP1-SUP2-SUP3- contraintes sur les étab. recev. du public ou immeuble de grande hauteur

Canalisation DN 200 POUY ROQUELAURE-MONCRABEAU

22/02/2019

*Service: Teréga***I3 Canalisations de distribution et de transport de gaz**

Servitudes non aedificandi et non plantandi 4 à 10 m. Déclarations préalables à proximité.

Canalisation DN 200 ASTAFFORT-MONCRABEAU

//

*Service: Teréga***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

<i>Service:</i> <i>DGAC</i>

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Inscrit

Château de Sérillac

31/07/2002

Château en totalité, communs, vestiges de la chapelle et son sol d'assiette

Service: DRAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32

PM1i Plan de prévention des risques d'inondation

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de La Sauvetat

05/07/2017

Service: DDT32

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Inscrit

Eglise Saint Martin

18/10/1983

*En totalité**Service: DRAC**Partiellement Inscrit*

Château

16/07/1984

*Façades & toitures de l'aile subsistante**Service: DRAC***AC2 Protection des sites et monuments naturels**

Articles R425.17, R425.18, R425.30 du Code de l'Urbanisme

Inscrit

Village et ses abords

11/07/1986

*Service: DRAC***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Lagarde

05/07/2017

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AS1 Périumètre de captage

Interdictions ou r glementations des activit s mentionn es dans la servitude

Eloign 

PIOT STATION

01/06/2012

Service: ARS*Rapproch *

PIOT STATION

01/06/2012

Service: ARS**PM1 r Plan de pr vention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32**PM1i Plan de pr vention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Lalanne

05/07/2017

Service: DDT32**T7 Protection a ronautique hors d gagement**

Autorisation pour hauteur sup rieure   50 m (100 m en agglom ration)

Service: DGAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Lamothe-Goas

05/07/2017

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC2 Protection des sites et monuments naturels

Articles R425.17, R425.18, R425.30 du Code de l'Urbanisme

Inscrit

Site du château

12/03/1949

Service: DRAC**PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32**PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Larroque-Engalin

05/07/2017

Service: DDT32**T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Abords monuments historiques

Château

09/02/1993

Château de Lacassagne

20/02/1980

Eglise paroissiale Sainte Blandine

19/05/1999

Service: DRAC*Classé*

Eglise Saint Gervais (ancienne cathédrale)

06/04/1897 - 31/10/1912

*En totalité**Service:* DRAC*Inscrit*

Chapelle des Carmélites

09/05/1996

La chapelle en totalité

Fontaine du 13ème Siècle

11/12/1925

La fontaine, arcatures & ferronneries comprises

Tour du Bourreau

23/04/1947

La tour

Ancienne tannerie royale

22/02/2006

En totalité, avec 2 cours, allée, 2 portails, escalier extérieur avec sa rampe en fer forgé, murs soutènement au Sud, à l'exclusion du bâtiment moderne à l'Ouest

Eglise du couvent des Cordeliers

26/05/1999

Vestiges de l'église du couvent et ancienne maison d'arrêt

Ensemble épiscopal de Lecture

22/08/2016

Bâtiments en totalité, sols de la cour d'honneur, fossé et pont enjambant le fossé, jardins, murs de soutènements et terrains.

Château des Comtes d'Armagnac et ancien hôpital

22/08/2016

Château et hôpital en totalité, terrains, cimetière, jardin de l'hôpital et cour.

Ancienne tannerie royale (partie industrielle)

13/09/2018

Sols et sous sols des parcelles 5, 6, 7, 8, 9; Façades et toitures de l'ens. des immeubles, rdc du bâtiment de la parcelle 6, galerie souterraine et rempart.

Monument aux morts de la guerre 1914-1918

18/10/2018

En totalité

Service: DRAC

Partiellement Inscrit

Immeuble, 41 Grande Rue

06/01/1959

Deux salles voutées: décorées de peintures murales à leurs parties supérieures

Hôtel de Bastard-Castaing

08/10/1984

Portail d'entrée sur rue, façades & toitures de l'hôtel & de ses communs, terrasse & jardin, hall d'entrée & escalier avec sa cage, les six pièces du rez-de-chaussée avec leur décor de gypserie

Service: DRAC

AC2 Protection des sites et monuments naturels

Articles R425.17, R425.18, R425.30 du Code de l'Urbanisme

Classé

Promenade du Bastion

20/08/1932

Service: DRAC

Inscrit

Centre ancien

23/11/1981

Pont-barrage et ruines du moulin de la Motte

12/03/1943

Service: DRAC

AC4 Site patrimonial remarquable (ancienne ZPPAUP)

Article R425.2 du Code de l'Urbanisme - contraintes fixées par la servitude

LECTOURE

10/06/2005

Service: DRAC

AS1 Périmètre de captage

Interdictions ou règlements des activités mentionnées dans la servitude

Eloigné

LECTOURE REPASSAC STATION

08/03/2002

Service: ARS

Immédiat

LECTOURE REPASSAC STATION

08/03/2002

Service: ARS

Rapproché

LECTOURE REPASSAC STATION

08/03/2002

Service: ARS

I1 Canalisations et installation de transport de gaz

Zone des effets létaux du phénomène dangereux -SUP1-SUP2-SUP3- contraintes sur les étab. recev. du public ou immeuble de grande hauteur

Canalisation DN 080 GRDF LECTOURE

22/02/2019

Canalisation DN 300 MONTESTRUC-LECTOURE

22/02/2019

Canalisation DN 300 LECTOURE-ASTAFFORT

22/02/2019

Poste PS-LECTOURE

22/02/2019

Poste PL-GRDF LECTOURE

22/02/2019

Poste RO-SECURITE GRDF LECTOURE

22/02/2019

Service: Teréga

I3 Canalisations de distribution et de transport de gaz

Servitudes non aedificandi et non plantandi 4 à 10 m. Déclarations préalables à proximité.

Canalisation DN 300 LECTOURE - ASTAFFORT

04/06/2004

Canalisation DN 300 MONTESTRUC-LECTOURE

28/02/2002

Branchement DN 080 GDF LECTOURE

28/02/2002

Service: Teréga

I4

Réseau électrique

Liaison aérienne 63 kV n° 1
FLEURANCE-LECTOURE

Service: RTE - Groupe exploitation

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32

PM1i Plan de prévention des risques d'inondation

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Lectoure

05/07/2017

Service: DDT32

T1 Voies ferrées

Servitude non aedificandi et non plantandi

Voie ferrée

Service: SNCF

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Abords monuments historiques
Ancienne commanderie d'Abrin

10/12/1929

*Service: DRAC***AC2 Protection des sites et monuments naturels**

Articles R425.17, R425.18, R425.30 du Code de l'Urbanisme

Inscrit
Église et jardin qui la précède

09/03/1943

Chapelle de Tressens, son cimetière et ses abords

09/03/1943

*Service: DRAC***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Marsolan

05/07/2017

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Inscrit

Château

29/11/1993

*En totalité**Service: DRAC***AC2 Protection des sites et monuments naturels**

Articles R425.17, R425.18, R425.30 du Code de l'Urbanisme

Inscrit

Château flanqué d'une tour et ses abords

12/03/1943

Église et cimetière

12/03/1943

*Service: DRAC***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Mas-d'Auvignon

05/07/2017

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Classé

Eglise

En totalité

22/02/1978

Service: DRAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32

PM1i Plan de prévention des risques d'inondation

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Miradoux

05/07/2017

Service: DDT32

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Protection mixte

Château de Latour et pigeonnier

13/02/1979

Façades & toitures du porche ainsi que la porte d'entrée du château et pigeonnier en totalité

Service: DRAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32

PM1i Plan de prévention des risques d'inondation

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Miramont-Latour

05/07/2017

Service: DDT32

PT2 Télécommunications : protection contre les obstacles

Limitation de hauteur

Le Grès - Mont de Marsan

25/11/1992

Service: DSAC

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AS1 Périumètre de captage

Interdictions ou r glementations des activit s mentionn es dans la servitude

Eloign 

PIOT STATION

01/06/2012

Service: ARS*Rapproch *

PIOT STATION

01/06/2012

Service: ARS**I1 Canalisations et installation de transport de gaz**

Zone des effets l taux du ph nom ne dangereux -SUP1-SUP2-SUP3- contraintes sur les  tab. recev. du public ou immeuble de grande hauteur

Canalisation DN 025 GRDF MONTESTRUC

22/02/2019

Canalisation DN 300 AUCH NORD-MONTESTRUC

22/02/2019

Canalisation DN 300 MONTESTRUC-LECTOURE

22/02/2019

Poste PS-MONTESTRUC

22/02/2019

Poste PL-GRDF MONTESTRUC

22/02/2019

Poste RO-SECURITE GRDF MONTESTRUC

22/02/2019

Service: Ter ga**I3 Canalisations de distribution et de transport de gaz**

Servitudes non aedificandi et non plantandi 4   10 m. D clarations pr alables   proximit .

Canalisation DN 300 MONTESTRUC-LECTOURE

28/02/2002

Canalisation DN 300 AUCH NORD-MONTESTRUC

28/02/2002

Branchement DN 025 GDF MONTESTRUC

28/02/2002

Service: Teréga

I4 Réseau électrique

*Liaison aérienne 63 kV n° 1
FLEURANCE-JALIS*

Service: RTE - Groupe exploitation

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32

PM1i Plan de prévention des risques d'inondation

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Montestruc-sur-Gers

05/07/2017

Service: DDT32

T1 Voies ferrées

Servitude non aedificandi et non plantandi

Voie ferrée

Service: SNCF

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC2 Protection des sites et monuments naturels

Articles R425.17, R425.18, R425.30 du Code de l'Urbanisme

Inscrit

Pont vieux d'Aurenque, le C.v.o. n°6, plan d'eau de Gers, cascade et l'Ile

24/05/1943

Service: DRAC**AS1 Périmètre de captage**

Interdictions ou réglementations des activités mentionnées dans la servitude

Eloigné

LECTOURE REPASSAC STATION

08/03/2002

Service: ARS**I1 Canalisations et installation de transport de gaz**

Zone des effets létaux du phénomène dangereux -SUP1-SUP2-SUP3- contraintes sur les étab. recev. du public ou immeuble de grande hauteur

Canalisation DN 300 MONTESTRUC-LECTOURE

22/02/2019

Service: Teréga**I3 Canalisations de distribution et de transport de gaz**

Servitudes non aedificandi et non plantandi 4 à 10 m. Déclarations préalables à proximité.

Canalisation DN 300 MONTESTRUC-LECTOURE

28/02/2002

Service: Teréga**I4 Réseau électrique***Liaison aérienne 63 kV n° 1*
FLEURANCE-LECTOURE*Service:* RTE - Groupe exploitation**PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32

PM1i Plan de prévention des risques d'inondation

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Pauilhac

05/07/2017

Service: DDT32

T1 Voies ferrées

Servitude non aedificandi et non plantandi

Voie ferrée

Service: SNCF

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Inscrit

Château de Manlèche

18/05/2006

*Château en totalité avec cour, fossés, pont, pigeonnier ; façades et toitures du moulin ;
chaussée attenante ; ancien bassin, escalier, mur de clôture**Service: DRAC***AC2 Protection des sites et monuments naturels**

Articles R425.17, R425.18, R425.30 du Code de l'Urbanisme

Inscrit

Moulin et château de Manleche et abords

22/06/1943

*Service: DRAC***I4 Réseau électrique***Liaison aérienne 400 kV n° 1
CUBNEZAIS-DONZAC**Service: RTE - Groupe exploitation**Liaison aérienne 400 kV n° 2
CUBNEZAIS-DONZAC**Service: RTE - Groupe exploitation***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Pergain-Taillac

05/07/2017

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: *DGAC*

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Peyrecave

05/07/2017

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32**PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Pis

05/07/2017

Service: DDT32**T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Abords monuments historiques

Château à Gramont (82)

21/02/1973

*Service: DRAC**Classé*

Château

L'édifice en totalité

30/12/1994

*Service: DRAC***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Plieux

05/07/2017

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

I1**Canalisations et installation de transport de gaz**

Zone des effets létaux du phénomène dangereux -SUP1-SUP2-SUP3- contraintes sur les étab. recev. du public ou immeuble de grande hauteur

Canalisation DN 200 ASTAFFORT-POUY ROQUELAURE

22/02/2019

Canalisation DN 200 POUY ROQUELAURE-MONCRABEAU

22/02/2019

Poste PS-POUY ROQUELAURE

22/02/2019

*Service: Teréga***I3****Canalisations de distribution et de transport de gaz**

Servitudes non aedificandi et non plantandi 4 à 10 m. Déclarations préalables à proximité.

Canalisation DN 200 ASTAFFORT-MONCRABEAU

//

*Service: Teréga***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***T7****Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Préchac

05/07/2017

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32**PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Puységur

05/07/2017

Service: DDT32**T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Réjaumont

05/07/2017

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Protection mixte

Château de Lacassagne

20/02/1980

Salle des Chevaliers de Malte avec son décor au 1er étage du château ; façades & toitures du château ainsi que celles des communs & de l'orangerie

Service: DRAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32

PM1i Plan de prévention des risques d'inondation

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Saint-Avit-Frandat

05/07/2017

Service: DDT32

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Abords monuments historiques
Château de Cadreils

26/03/1973

*Service: DRAC***I1 Canalisations et installation de transport de gaz**

Zone des effets létaux du phénomène dangereux -SUP1-SUP2-SUP3- contraintes sur les étab. recev. du public ou immeuble de grande hauteur

Canalisation DN 200 ASTAFFORT-POUY ROQUELAURE

22/02/2019

*Service: Teréga***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Saint-Martin-de-Goyne

05/07/2017

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Abords monuments historiques

Château d'Escalup à Lamontjoie (47)

29/04/1999

*Service: DRAC***AC2 Protection des sites et monuments naturels**

Articles R425.17, R425.18, R425.30 du Code de l'Urbanisme

Inscrit

Pont de Lourtiquet et leurs abords

09/03/1943

Bois de Cyprès de Notre-Dame-d'Esclaux

24/02/1943

*Service: DRAC***I1 Canalisations et installation de transport de gaz**

Zone des effets létaux du phénomène dangereux -SUP1-SUP2-SUP3- contraintes sur les étab. recev. du public ou immeuble de grande hauteur

Canalisation DN 200 ASTAFFORT-POUY ROQUELAURE

22/02/2019

*Service: Teréga***I3 Canalisations de distribution et de transport de gaz**

Servitudes non aedificandi et non plantandi 4 à 10 m. Déclarations préalables à proximité.

Canalisation DN 200 ASTAFFORT-MONCRABEAU

//

*Service: Teréga***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Saint-Mézard

05/07/2017

Service: *DDT32*

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: *DGAC*

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Classé

Ruines du château

19/07/1977

*L'édifice**Service: DRAC**Partiellement Inscrit*

Château du Clot : pigeonnier-porche

20/12/1973

*Façades & toitures du pigeonnier-porche**Service: DRAC***AC2 Protection des sites et monuments naturels**

Articles R425.17, R425.18, R425.30 du Code de l'Urbanisme

Inscrit

Château, clocher, église et leurs jardins, et façade maison (parcelle n°86)

24/02/1943

*Service: DRAC***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Sainte-Mère

05/07/2017

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Partiellement Inscrit

Château d'Argentens

11/09/1990

Façades et toitures du château et des communs, salle à manger en rotonde, salon sud, hall est avec son décor de papiers peints panoramiques au rez-de-chaussée, cage d'escalier, cheminée d'une chambre au 1er étage

Service: DRAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32

PM1i Plan de prévention des risques d'inondation

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Sainte-Radegonde

05/07/2017

Service: DDT32

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Abords monuments historiques

Ruines du château

19/07/1977

*Service: DRAC**Inscrit*

Château de Manlèche

18/05/2006

*Château en totalité avec cour, fossés, pont, pigeonnier ; façades et toitures du moulin ;
chaussée attenante ; ancien bassin, escalier, mur de clôture**Service: DRAC***AC2 Protection des sites et monuments naturels**

Articles R425.17, R425.18, R425.30 du Code de l'Urbanisme

Inscrit

Moulin et château de Manleche et abords

22/06/1943

Chapelle de Lasmartres et ses abords

09/03/1943

Pont de Lourtiquet et leurs abords

09/03/1943

*Service: DRAC***I1 Canalisations et installation de transport de gaz**

Zone des effets létaux du phénomène dangereux -SUP1-SUP2-SUP3- contraintes sur les étab. recev. du public ou immeuble de grande hauteur

Canalisation DN 200 ASTAFFORT-POUY ROQUELAURE

22/02/2019

Canalisation DN 300 LECTOURE-ASTAFFORT

22/02/2019

*Service: Teréga***I3 Canalisations de distribution et de transport de gaz**

Servitudes non aedificandi et non plantandi 4 à 10 m. Déclarations préalables à proximité.

Canalisation DN 300 LECTOURE - ASTAFFORT

04/06/2004

Canalisation DN 200 ASTAFFORT-MONCRABEAU

//

Service: Teréga

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32

PM1i Plan de prévention des risques d'inondation

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Sempesserre

05/07/2017

Service: DDT32

T1 Voies ferrées

Servitude non aedificandi et non plantandi

Voie ferrée

Service: SNCF

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Taybosc

05/07/2017

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Protection mixte

Château

26/02/1988 - 19/11/1986

*Façades & toitures; cage d'escalier avec sa rampe en fer forgé; fontaine située dans les jardins, en contrebas de la terrasse/salle à manger au rez-de-chaussée; façades et toitures des communs**Service: DRAC***AC2 Protection des sites et monuments naturels**

Articles R425.17, R425.18, R425.30 du Code de l'Urbanisme

Inscrit

Château, garenne et église

23/03/1949

*Service: DRAC***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Terraube

05/07/2017

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32**PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Urdens

05/07/2017

Service: DDT32**T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC